

道糸(フロートタイプ)



磯 I-44 AQ 磯アドバンテージ ナイロン

カラー: パーミリオン(センターマーク入り)
入数: 5 パッケージサイズ: 87×70×17mm

¥2,090 (税抜¥1,900)

メジナをメインターゲットにするフロートタイプの道糸。

新開発「AQコート®」を施し、圧倒的な水切れ。長時間水をはじき続け、初期性能を長時間持続。




■AQ 磯アドバンテージ

号数	長さ	JAN
1.5	150m	108601
1.75	150m	108618
2	150m	108625
2.25	150m	108632
2.5	150m	108649
3	150m	108656

●水面直下を漂うフロートタイプ。●全長150mのセンターにマーク入り。●道糸に求められる強度を重視。結束部の強度低下の不安がない。●糸がさばきやすく、ウキが道糸に引かれず快適。●操作性が良く、ラインメンディングが簡単でコントロールしやすい。●ワックス被膜により、熱の発生から糸を守り、コスレやキズに強い。●糸が絡まってもほどけやすく、手で引っ張ると糸癖がとれる。

硬度: ソフト>ミディアム>ハード
○○○●○○○

実釣時写真




ラインが水面上にあることを示す影がハッキリと確認できます。

強力 WAX 撥水!!



24時間浸水テスト 実験画像



浮く ① ② ③ 磯 I-39 AQ 磯 ナイロン

カラー: 蛍光イエロー
入数: 5 パッケージサイズ: 87×70×17mm

¥1,980 (税抜¥1,800)

新開発「AQコート®」を施し、長時間水をはじき続け、初期性能を長時間持続。誰もが扱いやすさを実感できるラインです。

■AQ 磯

号数	長さ	JAN
1.5	150m	108243
1.75	150m	108250
2	150m	108267
2.25	150m	108502
2.5	150m	108274
3	150m	108281
3.5	150m	108489
4	150m	108298
5	150m	108496



●水面直下を漂うフロートタイプ。●水切れが良いから、フロートだけでなくオールマイティに使用可能。●道糸に求められる強度を重視。結束部の強度低下の不安がない。

●糸がさばきやすく、ウキが道糸に引かれず快適。●操作性が良く、ラインメンディングが簡単でコントロールしやすい。●ワックス被膜により、熱の発生から糸を守り、コスレやキズに強い。●糸が絡まってもほどけやすく、手で引っ張ると糸癖がとれる。



磯 I-24 プロテック磯 75m/150m ナイロン

カラー: オレンジレッド
入数: 6 パッケージサイズ: 117×92×30mm

¥1,100/¥1,980/¥2,200 (税抜¥1,000)/(税抜¥1,800)/(税抜¥2,000)

■プロテック磯

号数	長さ	標準小売価格	JAN
1.5	75m	¥1,100	107901
1.8	75m	¥1,100	107918
2	75m	¥1,100	107925
2.25	75m	¥1,100	107932
2.5	75m	¥1,100	107949
3	75m	¥1,100	107956
1.5	150m	¥1,980	107017
1.8	150m	¥1,980	107024
2	150m	¥1,980	107031
2.25	150m	¥1,980	107048
2.5	150m	¥1,980	107055
3	150m	¥1,980	107062
4	150m	¥2,200	107079
5	150m	¥2,200	107086
6	150m	¥2,200	107093

硬度: ソフト>ミディアム>ハード
○○○●○○○



比重1.06の低比重ナイロンを使用することにより、高浮上性と強度を高めたナチュラルハイフローティングラインです。しなやかでありながら、適度の張りを持ち、仕掛けが水になじむと水面下の位置をキープします。

●逆光・曇天・晴天など、さまざまな条件下で視認性と強度を発揮する、新色オレンジを採用。●水切れがよく、ラインのメンディングが容易です。●完全フカセ、沈め、全遊動など多彩なテクニックに応える完全対応ラインです。

道糸(シンキングタイプ)



磯 I-38 141シンカー磯 ポリアリレート組糸

カラー: マットイエロー
入数: 5 パッケージサイズ: 87×70×17mm

標準小売価格: OPEN



■141シンカー磯

号数	平均強力	長さ	JAN
0.8	5.1kg	75m	108205
0.8	5.1kg	150m	108212
1	8.2kg	75m	108229
1	8.2kg	150m	108236

硬度: ソフト>ミディアム>ハード
○○○●○○○



BORON COAT

Zxion セクシオン®使用

●比重1.41で、PEラインより重く、潮や風の影響を受けにくい。伸びがほとんどないため、驚くほど高感度。ナイロンラインで取れなかったハリ先への魚の反応が手元感じられ、アタリを確実にとらえることができ、釣果にも好影響。●ナイロンの約3倍の強度があり、より細いラインでターゲットを狙える。●水を吸わない素材のため、耐久による劣化がありません。●耐熱800℃、比重1.4のボロンコート+AQコート®を施し、耐久性を格段に高めています。

※伸びのない素材のため、結節の際は商品付属のアドバイスをご覧ください。

道糸(サスペンドタイプ)



磯 I-31/I-31H ターボII OI(オイルイン) 磯 ナイロン

カラー: フラッシュグリーン
入数: 6 パッケージサイズ: 120×90×30mm

¥1,100/¥1,980 (税抜¥1,000)/(税抜¥1,800)

■ターボII オイルイン磯ハーフ

号数	長さ	標準小売価格	JAN
1.5	75m	¥1,100	108014
1.8	75m	¥1,100	108021
2	75m	¥1,100	108038
2.5	75m	¥1,100	108045
3	75m	¥1,100	108052
4	75m	¥1,100	108069
5	75m	¥1,100	108076

■ターボII オイルイン磯

号数	長さ	標準小売価格	JAN
1.5	150m	¥1,980	107604
1.8	150m	¥1,980	107611
2	150m	¥1,980	107628
2.5	150m	¥1,980	107635
3	150m	¥1,980	107642
4	150m	¥1,980	107659
5	150m	¥1,980	107666

硬度: ソフト>ミディアム>ハード
○○○●○○○



●原料の段階から撥水成分を練り込んだスペシャルラインです。●ライン内部から表面にオイル成分がにじみ出し、一般的なナイロンラインと比べて撥水性はもちろん、耐摩耗性・すべり性が格段に向上。●ライン表面はベトつかず、サラサラ。リールからの糸の出がスムーズ。●見やすいフラッシュグリーンカラーを採用。

落とし込み専用道糸 (マーキングライン)

磯 I-27 ターボII ちぬOI (オイルイン) ナイロン

カラー: エバーオレンジ (約40cm間隔で黒の二重線)
 入数: 6 パッケージサイズ: 87×70×17mm

¥1,760/(税抜¥1,600)



原料の段階から撥水成分を練り込んだ画期的なラインです。
 ●ライン内部から表面にオイル成分がにじみ出し、撥水性はもちろん、耐磨耗性、すべりも格段に向上しています。
 ●色あせない不透明オレンジカラーをベースに、黒の二重線をマーキングし、極めて高い視認性を獲得しました。

■ターボII ちぬOI (オイルイン)

号数	長さ	JAN
1.5	100m	107307
1.8	100m	107314
2	100m	107321
2.5	100m	107338
3	100m	107345



硬度: ソフト<ミディアム>ハード

マーキング: ターボII ちぬOI (約40cm間隔で黒の二重線)



ハリス (ナイロン)

磯 I-45 AQナイロン海ハリス ナイロン

カラー: クリアー
 入数: 5 パッケージサイズ: 100×75×11mm

¥1,320/¥1,540/¥1,650
 (税抜¥1,200)/(税抜¥1,400)/(税抜¥1,500)

フロロよりしなやかで
 ナチュラルな動きを出せるナイロンハリス。


●フジノ独自の強力ワックスコーティング「AQコート®」で従来の概念をくつがえすナイロンハリスが誕生しました。



■AQナイロン海ハリス

号数	長さ	標準小売価格	JAN
1.2	50m	¥1,320	108663
1.5	50m	¥1,320	108670
1.75	50m	¥1,540	108687
2	50m	¥1,540	108694
2.5	50m	¥1,540	108700
3	50m	¥1,650	108717
4	50m	¥1,650	108724

●ナイロンの欠点である吸水性を極限まで抑え、強力なワックスコートがキズから糸を守ります。
 ●耐久性が格段に向上。長持ちを実感できる海ハリスです。



〈ライトラブル〉 〈その場で修復〉
 このようにチブレ 手で引っ張ると
 してしまっても... 糸癖がとれる



ハリス (フロロカーボン)

磯 I-40 トリガー磯フロロハリス フロロカーボン

カラー: クリアー
 入数: 5 パッケージサイズ: 100×75×11mm

¥1,870/¥2,178/¥2,200/¥2,310
 (税抜¥1,700)/(税抜¥1,900)/(税抜¥2,000)/(税抜¥2,100)



100%植物由来のワックスを糸表面に被膜後、熱でヒートセットすることにより、強固な膜が糸全体を覆い、水やキズからがっちりガード。水を吸わないフロロカーボンの特性をそのままに、耐磨耗性、耐久性、水切れの良さ、使いやすさを高めた磯専用フロロハリスです。

■トリガー磯 フロロハリス

号数	長さ	標準小売価格	JAN
1.2	50m	¥1,870	108311
1.5	50m	¥1,870	108328
1.75	50m	¥1,870	108335
2	50m	¥1,870	108342
2.5	50m	¥1,870	108359
3	50m	¥2,178	108366
3.5	50m	¥2,178	108373
4	50m	¥2,200	108380
5	50m	¥2,310	108397

●連結スプールは落としとしても割れにくいポリカーボネート製。
 ●中心部に指が入り糸出しがスムーズに行える。
 ●色分けスプールバンドにより釣り場でも見分けやすい。



アジングライン (ポリアリレート組系)

アジング L12 141シンカーアジング ポリアリレート組系

カラー: アイボリー/ダークグレー
 入数: 5 パッケージサイズ: 120×86×17.5mm

標準小売価格: OPEN




沈む早さと
 電撃の超高感度。

PEよりも重い、比重1.41のハイクラス素材を0.2・0.3号は4本組、0.5号は6本組に組み上げました。さらにライン表面にはAQコート®を施し、特殊ワックス効果により耐久性・撥水性を向上させています。

●比重があるので、風や潮流の影響を受けにくく、ルアーサイズも落とせるため、ルアー選択の幅が広がります。●糸フケが出にくく、伸びがほとんどないため、驚異的な感度。●アジングだけでなく、メバリングにもメリットが大きく、効果的にお使いいただけます。

●結節テスト用サンプル (約3m) を付属。




■141 L-12 シンカーアジング アイボリー

号数	長さ	直接強度*	ポンドテスト	JAN
0.2	100m	1.7kg	3.7lb	510305
0.2	150m	1.7kg	3.7lb	510312
0.2	200m	1.7kg	3.7lb	510367
0.3	100m	1.9kg	4.2lb	510329
0.3	150m	1.9kg	4.2lb	510336
0.3	200m	1.9kg	4.2lb	510374
0.5	100m	3.0kg	6.6lb	510343
0.5	150m	3.0kg	6.6lb	510350
0.5	200m	3.0kg	6.6lb	510381

■141 L12-G シンカーアジング ダークグレー

号数	長さ	直接強度*	ポンドテスト	JAN
0.2	100m	1.7kg	3.7lb	510404
0.2	150m	1.7kg	3.7lb	510435
0.3	100m	1.9kg	4.2lb	510411
0.3	150m	1.9kg	4.2lb	510442
0.5	100m	3.0kg	6.6lb	510428
0.5	150m	3.0kg	6.6lb	510459

*直接強度は平均値です。



道糸(ナイロン)

磯 I-44 AQWコート マーク石鯛 ナイロン

カラー: ブラウン (120mごとにマーキング)
入数: 1 バッケージサイズ: 120×120×79mm

標準小売価格 **OPEN**

■AQWコート マーク石鯛

号数	長さ	JAN	標準小売価格
16	600m	108809	
18	600m	108816	
20	600m	108823	
22	600m	108830	
24	600m	108847	

●強度重視、糸の伸びを抑えることで感度が良く、快適な釣りをサポート。AQコート®を2重コーティングし、耐久性を極限まで高めた石鯛専用設計。

●朝まずめの岩場に溶け込むブラウンカラーで、120mごとにマーキングを入れ、使用分だけをカットして使えるようにしました。120m×5ヶ分でムダなく使い切ることができます。

硬度: ソフト > ミディアム > ハード

○○○●○

2026
New



新開発コーティング 「AQコート®」で 釣りが変わる




Newly developed coating "AQ Coat®" will change your fishing

一般的なラインの表面コーティングは、フッ素やシリコンが使われていますがAQコート®はワックスを使用します。ワックスを表面に被膜した後、熱でヒートセットしており、ワックスの強固な膜がラインを覆い、水やキズからラインをがっちりガードします。使用するワックスは植物由来100%のため、人にも魚にも優しく、自然環境にも害を与えません。

While typical surface coatings for fishing lines use fluorine or silicone, AQ Coat® uses wax. After the wax is applied to the surface, it is heat-set, creating a strong wax film that covers the line and firmly protects it from water and scratches. The wax used is 100% plant-derived, so it is gentle on both people and fish, and does not harm the natural environment.


AQコート®構造概念図

AQ Coat® structural concept diagram



AQ®Wコート加工イメージ

AQ®W coating processing image



AQコート®で何がかわるか

What changes with AQ Coat®?

- 水切れが良い.....▶ 操作性(糸さばき)が向上
Drains well Improved operability (line handling)
- 撥水が長時間持続.....▶ 長時間使い続けられる
Water repellency lasts for a long time Can be used for a long time
- 摩擦に強い.....▶ 糸切れ不安の解消
Friction resistant Eliminates worries about thread breakage
- 耐久性が高い.....▶ ラインが長持ち
High durability The line lasts longer
- 熱の発生を抑制.....▶ 結び強度の低下やばらつきが減少
Reduces heat generation Reduced knot strength loss and variability
- 糸に張りを与える.....▶ 仕掛け作りやライン交換がラク
Gives tension to the thread Easy to set up and change lines
- 植物由来100%.....▶ 人にも魚にもやさしい
100% plant-derived Gentle on both people and fish

ライン
トラブル
にも対応
Dealing with
line troubles



このように糸が
チヂレしてしまっても
Even if the thread gets
kinked like this,



手で引っ張ると
糸癖がとれる
pulling it by hand will
remove any kink.

磯 I-43 AQ石鯛ケイムラホワイト ナイロン

カラー: ケイムラホワイト
入数: 1 バッケージサイズ: 120×120×79mm

¥5,280/¥5,610
(税抜¥4,900)/(税抜¥5,100)

糸表面に新開発強力ワックス「AQコート®」を施し、根ズレ、石ズレに強く、吸水を極限まで抑制した石鯛専用新ナイロン道糸。

■AQ石鯛ケイムラホワイト

号数	長さ	標準小売価格	JAN
16	600m	¥5,280	108533
18	600m	¥5,280	108540
20	600m	¥5,280	108557
22	600m	¥5,280	108519
24	600m	¥5,610	108526

●カモフラージュよりもしなやか。

●ケイムラ(蛍光紫)ホワイトカラーは見やすさ抜群。

●人気のホワイトカラーがAQコート®でパワーアップして新登場。

●AQコート®で糸表面にワックスを熱圧着。水に濡れただけでは剥がれない強力コーティングを実現。

●ワックスコーティングが糸を守り、コスレによる糸切れが減少。

●糸に張りをもたせ、扱いやすさを追求。水切れが良いため操作性が優れています。

●糸癖がついても手でゆっくり力を入れて引っ張ると癖が取れやすい。 硬度: ソフト > ミディアム > ハード

○○○●○



道糸(ポリアリレート組糸)

磯 I-42 AQ石鯛VXスペシャル ポリアリレート組糸

カラー: ターグクレ
入数: 1 バッケージサイズ: 140×110×30mm

¥4,840/¥5,060
(税抜¥4,400)/(税抜¥4,800)

「AQコート®」でコスレに強く、使いやすく。

■AQ石鯛VXスペシャル

号数	長さ	JAN	標準小売価格
12	100m	108458	¥4,840
16	100m	108465	¥4,840
18	100m	108472	¥5,060

比重1.41の高強度新素材を8本に組上げ、フジノ独自のAQコート®を施すことにより、圧倒的な撥水性を獲得。摩擦に強く、毛羽立ちの発生を抑える強耐久性石鯛ラインが完成しました。

従来ラインと比べリールへの馴染みが良い。このため、スプールの途中で糸が食い込みにくく、リールからの糸離れが向上しています。

●PEラインより重い、比重1.41で、潮の流れの影響を受けにくく糸フケも少ない

●耐熱300度以上。摩擦熱による劣化の心配がない。

●伸びがほとんどなく、感度抜群。

硬度: ソフト > ミディアム > ハード

○○○●○

