道糸

道糸(フロートタイプ)



AQ 磯アドバンテージ ナイロン 磯 1-44

メジナをメインターゲットにする フロートタイプの道糸。

新開発「AQコート」を施し、圧倒的な水切れ。 長時間水をはじき続け、初期性能を長時間持続。



●水面直下を漂うフロートタイプ。 ●全長150mのセンターにマーク入 り。●道糸に求められる強度を重 視。結束部の強度低下の不安がな い。●糸がさばきやすく、ウキが道 糸に引かれず快適。●操作性が良 く、ラインメンディングが簡単でコン トロールしやすい。●ワックス被膜 により、熱の発生から糸を守り、コス レやキズに強い。●糸が絡まっても ほどけやすく、手で引っ張ると糸癖

¥2.090 (税抜¥1,900)

長さ 150m

150m

150m

150m

150m

108601

108618

108625

108632

108649

108656

■AQ磯アドバンテージ

AQ Coat_® ネコポス

がとれる。













AQ 磯 ナイロン 磯 1-39 ¥1,980 (税抜¥1,800)

新開発「AQコート」を施し、 長時間水をはじき続け、初期性能を長時間持続。 誰もが扱いやすさを実感できるラインです。



号数 15<u>0m</u> 108243 150m 108250 150m 108267 150m 108502 150m 108274 150m 108281 108489 150m 150m 108496

●水切れが良いから、フロートだ けでなくオールマイティに使用可 能。●道糸に求められる強度を重 視。結束部の強度低下の不安がな い。●糸がさばきやすく、ウキが道糸に 引かれず快適。●操作性が良く、ラインメ

●水面直下を漂うフロートタイプ。

■AQ磯

●ワックス被膜により、熱の発生から糸を守り、コ スレやキズに強い。●糸が絡まってもほどけやすく、 手で引っ張ると糸癖がとれる。

AQ Coat®

磯 1-24 プロトテック磯 75m/150m

¥1,100/¥1,980/¥2,200

ナイロン



ı	■プロト	・テック研	裝	
	号数	長さ	標準小売価格	JAN
	1.5	75m	¥1,100	107901
	1.8	75m	¥1,100	107918
	2	75m	¥1,100	107925
	2.25	75m	¥1,100	107932
	2.5	75m	¥1,100	107949
	3	75m	¥1,100	107956
-	1.5	150m	¥1,980	107017
	1.8	150m	¥1,980	107024
	2	150m	¥1,980	107031
	2.25	150m	¥1,980	107048
	2.5	150m	¥1,980	107055
Ī	3	150m	¥1,980	107062
-	4	150m	¥2,200	107079
	5	150m	¥2,200	107086
-	6	150m	¥2,200	107093

比重1.06の低比重ナイロンを使用することにより、高浮上性と強度を高めた ナチュラルハイフローティングラインです。しなやかでありながら、適度の張 りを持ち、仕掛けが水になじむと水面下の位置をキープします。

●逆光・曇天・晴天など、さまざまな条件下で視認性と強度を発揮する、新色 オレンジを採用。●水切れがよく、ラインのメンディングが容易です。●完全 フカセ、沈め、全遊動など多彩なテクニックに応える完全対応ラインです。

道糸(サスペンドタイプ)



磯 I-31/I-31H ターボII OI (オイルイン) 磯 ナイロン

■ターホII オイルイン碳ハーフ					
号数	長さ	標準小売価格	JAN		
1.5	75m	¥1,100	108014		
1.8	75m	¥1,100	108021		
2	75m	¥1,100	108038		
2.5	75m	¥1,100	108045		
3	75m	¥1,100	108052		
4	75m	¥1,100	108069		
5	75m	¥1,100	108076		
6	75m	¥1,100	108083		

¥1,100/¥1,980

■ターボⅡ オイルイン磯

号数	長さ	標準小売価格	JAN
1.5	150m	¥1,980	107604
1.8	150m	¥1,980	107611
2	150m	¥1,980	107628
2.5	150m	¥1,980	107635
3	150m	¥1,980	107642
4	150m	¥1,980	107659
5	150m	¥1,980	107666
6	150m	¥1,980	107673

●原料の段階から撥水成分を練り込んだスペシャルラインです。 ●ライン内部から表面にオイル成分がにじみ出し、一般的なナイ ロンラインと比べて撥水性はもちろん、耐摩耗性・すべり性が格段 に向上。●ライン表面はべとつかず、サラサラ。リールからの糸の 出がスムーズ。●見やすいフラッシュグリーンカラーを採用。





ターボ川 磯遠投 カゴ

¥2,090/¥2,200



■ターボⅡ 磯遠投 カゴ ■ターボII 機連投 フJ 等数 長さ 様型小売価格 JAN 5 200m ¥2,090 107512 6 200m ¥2,090 107529 7 200m ¥2,200 107536

●原料の段階から撥水成分を練 り込むことで、ライン内部から表 面にオイル成分がにじみ出し、撥 水性はもちろん、耐摩耗性・すべ り性も格段に向上しています。

●熱を発生しにくい性質のため、 結節時に縮れにくく、結節強度が アップします。●視認性に優れた フラッシュグリーンカラー。





標準小売価格: OPEN

ポリアリレート組糸

■141シンカー磯



道糸(シンキングタイプ)



141シンカー磯 磯 1-38

カラー:マットイエロー 入数:5 パッケージサイズ:87×70×17mm

●比重1.41で、PEラインより重く、潮や風の影響を受けにくい。 伸びがほとんどないため、驚くほど高感度。ナイロンラインで取れ なかったハリ先への魚の反応が手元に感じられ、アタリを確実にと らえることができ、釣果にも好影響。●ナイロンの約3倍の強度が あり、より細いラインでターゲットを狙える。●水を吸わない素材 のため、吸水による劣化がありません。●耐熱800℃、比重1.4の ボロンコート+AQコートを施し、耐久性を格段に高めています。 ※伸びのない素材のため、結節の際は商品付属のアドバイスをご覧ください。





	平均	強力
	0.8号	5.1kg
-	号	8.2kg





75m

75m

108205 150m 108212

Fujino







落とし込み専用道糸(マーキングライン)

ターボII ちぬOI (オイルイン) ナイロン

カラー:エバーオレンジ (約40cm間隔で黒の二重線) 入数:6 パッケージサイズ:87×70×17mm

100m

原料の段階から撥水 ■ターボII ちぬOI (オイルイン) 成分を練り込んだ画

期的なラインです。 ●ライン内部から表 面にオイル成分がに じみ出し、撥水性は

もちろん、耐摩耗性、すべりも格 段に向上しています。

●色あせのない不透明オレンジ カラーをベースに、黒の二重線を マーキングし、極めて高い視認性 を獲得しました。 硬度:ソフト>ミディアム>ハード



¥1.760/(税抜¥1,600)

100m

100m

100m

100m

107307

107345

ネコポス

マーキング:ターボII ちぬOI(約40cm間隔で黒の二重線)

Newnessちぬ(ニューネスちぬ) ナイロン カラー: ライムグリーン (50cmごとに黒マーキング) 入数: 5 パッケージサイズ: 120×86×17.5mm ¥1,760/(税抜¥1,600)





強度重視のちぬ落とし込み専用ラインです。●人 にも自然にもやさしく、安心の自然素材からなる樹 脂コーティング。●視認性に優れたライムグリー ンラインに、50cmごとに黒のマーキングを加工。 ラインの動きでアタリをとることができます。

マーキング:Newnessちぬ(約50cm間隔で黒)

硬度:ソフト>ミディアム>ハード



1.8

ハリス (ナイロン)

磯 1-45 AQナイロン海ハリス ナイロン カラー: クリアー 入数: 5 パッケージサイズ: 100×75×11mm ¥1,320/¥1,540/¥1,650

2024

フロロよりしなやかで ナチュラルな動きを出せる ナイロンハリス。

●フジノ独自の強力ワックスコーティン グ「AQコート」で従来の概念をくつがえ すナイロンハリスが誕生しました。






号数	長さ	標準小売価格	JAN
1.2	50m	¥1,320	108663
1.5	50m	¥1,320	108670
1.75	50m	¥1,540	108687
2	50m	¥1,540	108694
2.5	50m	¥1,540	108700
3	50m	¥1,650	108717
4	50m	¥1.650	108724

- ●ナイロンの欠点である吸水性 を極限まで抑え、強力なワックス コートがキズから糸を守ります。
- ●耐久性が格段に向上。長持ち を実感できる海ハリスです。



てしまっても....





糸癖がとれる



アジングライン(ポリアリレート組糸)

アジング 🗠 141シンカーアジング ポリアリレート組糸 🥸

カラー: アイボリー/ダークグレー 入数: 5 パッケージサイズ: 120×86×17.5mm

標準小売価格: OPEN

PEよりも重い、比重1.

41のハイテク素材を

0.2・0.3号は4本組、

0.5号は6本組に組み上

げました。さらにライン

表面にはAQコートを施

し、特殊ワックス効果に

より耐久性・撥水性を向

上させています。

とせるため、ルアー選択の幅が広 がります。●糸フケが出にくく、伸

びがほとんどないため、驚異的な





PE


沈みにくく、

潮の影響を

受けやすい

141シンカ-アジング 比重が重いため 沈みやすく、 潮の影響も

受けにくい



	■ 14	l L-12 シ	ンカーアミ	ブング アイ	ボリー
	号数	長さ	直線強力※	ポンドテスト	JAN
	0.2	100m	1.7kg	3.7 l b	510305
	0.2	150m	1.7kg	3.7lb	510312
	0.2	200m	1.7kg	3.7 l b	510367
	0.3	100m	1.9kg	4.2lb	510329
	0.3	150m	1.9kg	4.2lb	510336
	0.3	200m	1.9kg	4.2lb	510374
	0.5	100m	3.0kg	6.6 l b	510343
	0.5	150m	3.0kg	6.6 l b	510350
	0.5	200m	3.0kg	6.6 l b	510381

■141 L12-G シンカーアジング ダークグレー 号数 長さ 直線強力※ ポンドテスト JAN

0.2	100m	1.7kg	3.7 l b	510404
0.2	150m	1.7kg	3.7 l b	510435
0.3	100m	1.9kg	4.2lb	510411
0.3	150m	1.9kg	4.2lb	510442
0.5	100m	3.0kg	6.6 l b	510428
0.5	150m	3.0kg	6.6 l b	510459

※直線強力は平均値です。

AQコート®の強固な皮膜



ネコポス

ハリス (フロロカーボン)

トリガー磯フロロハリス フロロカーボン ¥1,870/¥2,178/¥2,200/¥2,310

·ジサイズ:100×75×11mm

AQ Coat®

100%植物由来のワックスを糸表面に被膜後、 熱でヒートセットすることにより、強固な膜が糸 全体を覆い、水やキズからがっちりガード。水を 吸わないフロロカーボンの特性をそのままに、 耐摩耗性、耐久性、水切れの良さ、使いやすさ を高めた磯専用フロロハリスです。



亏奴	TK C	惊华小児叫僧	JAN
1.2	50m	¥1,870	108311
1.5	50m	¥1,870	108328
1.75	50m	¥1,870	108335
2	50m	¥1,870	108342
2.5	50m	¥1,870	108359
3	50m	¥2,178	108366
3.5	50m	¥2,178	108373
4	50m	¥2,200	108380
5	50m	¥2310	108397

- ●連結スプールは落としても割 れにくいポリカーボネート製。
- ●中心部に指が入り糸出しがス ムーズに行える。
- ●色分けスプールバンドにより 釣り場でも見分けやすい。



ネコポス



道糸(ナイロン)

磯 1-43 AQ石鯛ケイムラホワイト ナイロン ¥5,280/¥5,610

糸表面に新開発強力ワックス「AQコート」を施し、 根ズレ、石ズレに強く、吸水を極限まで抑制した 石鯛専用新ナイロン道糸。





■AQ石鯛ケイムラホワイト

号数	長さ	標準小売価格	JAN
16	600m	¥5,280	108533
18	600m	¥5,280	108540
20	600m	¥5,280	108557
22	600m	¥5,280	108519
24	600m	¥5,610	108526

- ●カモフラージュよりもしなやかタイプ。
- ●ケイムラ(蛍光紫)ホワイトカ 一は見やすさ抜群。
- ●人気のホワイトカラーがAQコー トでパワーアップして新登場。



UVライトに青白く発色するケイムラ

- ●AQコートで糸表面にワックスを 熱圧着。水に濡れただけでは剥が れない強力コーティングを実現。
- ●ワックスコーティングが糸を守 り、コスレによる糸切れが減少。
- ●糸に張りをもたせ、扱いやすさ を追求。水切れが良いため操作 性が優れています。
- ●糸癖がついても手でゆっくり力 を入れて引っ張ると癖が取れや すい。



道糸(ポリアリレート組糸)

AQ石鯛VXスペシャル ポリアリレート組糸 ¥4,840/¥5,060

: **ダークグレー** 1 パッケージサイズ: 140×110×30mm

「AQコート」でコスレに強く、 使いやすく。

AQ Coat_®



100m 108472 比重1.41の高強力新素材を8本 に組上げ、フジノ独自のAQコート を施すことにより、圧倒的な撥水 性を獲得。摩擦に強く、毛羽立ちの 発生を抑える強耐久性石鯛ライン

 号数
 長さ
 JAN
 標準小売価格

 12
 100m
 108458
 ¥4,840

108465 ¥4,840

■AQ石鯛VXスペシャル

100m

が完成しました。

従来ラインと比べリールへの馴染 みが良い。このため、スプールの 中で糸が食い込みにくく、リール からの糸離れが向上しています。

- ●PEラインより重い、比重1.41 で、潮の流れの影響を受けにくく 糸フケも少ない
- ●耐熱300度以上。摩擦熱による 劣化の心配がない。
- ●伸びがほとんどなく、感度抜群。

12号 70_{kg} 16₽ 90kg 100kg 20 40 60

AQ石鯛 カモフラージュブラウン ナイロン

カモフラージュブラウン バッケージサイズ: 120×120×79mm

22号 600m ¥4.

¥5,280/¥5,610

■AQ石鯛 カモフラージュブラウン 号数 長さ JAN

16	600m	108403	¥5,280
18	600m	108410	¥5,280
20	600m	108427	¥5,280
22	600m	108434	¥5,280
24	600m	108441	¥5,610

暗い岩礁をイメージしたカモフ ラージュブラウンラインカラ-で、警戒心の強い石鯛にアプ ローチできます。

- ●根ズレに圧倒的に強く、ライン の伸びを抑えた石鯛専用設計。
- ●操作性がよく、ロッドへの絡み が少ないライン特性。





マーク石鯛 カモフラージュ ナイロン ¥5,280/¥5,610



例: [JAN 602208]の前に4997029を付けたものが正式のJANコードになります。

■マーク石鯛 カモフラージュ

号数	長さ	標準小売価格	JAN
16	600m	¥5,280	108151
18	600m	¥5,280	108168
20	600m	¥5,280	108175
22	600m	¥5,280	108182
24	600m	¥5,610	108199

強度を徹底重視したカモフラー ジュカラーの「石鯛ホワイドゴー ルド」に120mごとにマーキング を入れ、使用分だけをカットして 使えるようにしました 120m×5ヶ分でムダなく安心し て使えます。

●ライン性能は「石鯛ホワイト ゴールド」と同一です。

硬度:ソフト>ミディアム>ハード

新開発コーティング 「AQコート」で釣りが変わる



糸の太さに影響しない ミクロの被膜層――― 糸全体がワックスの 膜に覆われている 概念図

水切れが良い 摩擦に強い 耐久性が高い 熱の発生を抑制

▶ 操作性(糸さばき)が向上 撥水が長時間持続 長時間使い続けられる 糸切れ不安の解消

ラインが長持ち 結び強度の低下やばらつきが減少 糸に張りを与える 🕨 仕掛け作りやライン交換がラク 人にも魚にもやさしい 植物由来100%

AQコートとは 一般的なラインの表面コーティングは、フッ素やシリコンが使われて いますが、AQコートはワックスを使用します。ワックスを表面に被膜した後、熱でヒー トセットしており、ワックスの強固な膜がラインを覆い、水やキズからラインをがっちり ガードします。使用するワックスは植物由来100%のため、人にも魚にも優しく、自然 環境にも害を与えません。

